रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 8, 2003/वैशाख 18, 1925
No. 117] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 2003/VAISAKHA 18, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2003

सं. 6 (आर ई-03)/2002—2007

फा. सं. 01/87/44/00001/एएम-2003/डीईएस-8.—यथा संशोधित निर्यात और आयात नी , 2002 -2007 के पैराग्राफ 2.4 और यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 2002—2007 के पैरा 4.9 और 4.10 और समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 2002—2007 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 2002-2007 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 2002-2007 में निम्नलिखित संशोधन/विलोपन/शुद्धिकरण और परिवर्धन करते हैं ।

3. यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 2002-2007 में निहित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "क" में यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/शुद्धियाँ/विलोपन किए जाएंगें ।

4. मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में नीचे यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएँगे :-

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं0 क 3173 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ख" के अनुसार क्रम सं0 क-3174 नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ।

इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद

क्रम सं0 ख - 258 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ग" के अनुसार क्रम सं0 ख 259 नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ।

खाद्य उत्पाद

क्रम सं0 ड. - 111 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "घ" के अनुसार क्रम सं0 ड. - 112 नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ।

5. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना संख्या 6
दिनांक 08/05/2003
का अनुलग्नक "क"

संशोधन / शुद्धियाँ

क्रम सं0	पृष्ठ सं0	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ
1.	142	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 1030	निर्यात मद का विवरण् संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "ग्रे क्लिंकर"
2.	145	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 1050	1. निर्यात मद का विवरण् संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा :- "आर्डिनरी पोर्टलैण्ड सीमेंट/पोर्टलैण्ड सीमेंट पोज़्ज़ोलोना/पोर्टलैण्ड स्लेग सीमेंट/ऑयल वैल सीमेंट" 2. क्रम सं0 1 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- 1. कोल - 0.180 मी.टन या 1. पैट्रोलियम कोक - 0.117 मी.टन (न्यूनतम सल्फर कान्टैन्ट 4% और नियत कार्बन 80% से नीचे)
3.	204	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 1675	निर्यात मद का विवरण् संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-

			"विभिन्न ग्रेडों में क्लोरिनेटैड रबड़ जैसे रेलिवेंट ग्रेड का क्लोरिनेटेड रबड़ जिसमें क्लोरीन का 63% और कार्बन टैट्राक्लोराइड का 3% निहित हो"
4.	6	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 2640 (सार्वजनिक सूचना सं0 72 दिनांक 01/03/2002 के द्वारा संशोधित)	निर्यात उत्पाद के विवरण में '0.0135 एसबीआर निहित' शब्द और आँकड़े हटा दिया जाएगा ।
5.	33	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 3154 (सार्वजनिक सूचना सं0 03 दिनांक 31/03/2003 के द्वारा संशोधित)	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड हटा दिए जाएंगे ।
6.	7	इंजीनियरी उत्पाद क्रमांक - ग 274 (सार्वजनिक सूचना सं0 61 दिनांक 3/02/2003 द्वारा अधिसूचित)	इस मानदण्ड के नीचे दी गई पाद टिप्पणी को इस प्रकार लिखा जाएगा : "टिप्पणी : कोटेड/पेण्टेड रेडिएटर्स; रेलिवेंट कोटिंग/पेण्टिंग मेटीरियल्स के मामले में निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10% तक वास्तविक अपेक्षा आधार पर अनुमत होगी ।"
7.	557	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग 371	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

क्रम सं0	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 371	गैल्वानाइज्ड स्टील वायर स्ट्रैण्ड	1000 किग्रा.	1. स्टील के रेलिवेंट ग्रेड की वायर (अन्गैल्वानाइज्ड) या 1.(क) स्टील के रेलिवेंट ग्रेड का वायर रॉड 1.(ख) ड्राय ड्राइंग ल्यूब्रीकैन्ट/कोटिंग 1.(ग) टन्गास्टन कार्बाइड डाय	निर्यात उत्पाद में 1..01 किग्रा./किग्रा. कांटैन्ट निर्यात उत्पाद में 1.04 किग्रा./किग्रा. कान्टैन्ट 8 किग्रा. 5 नग

			1.(घ) वैट ड्राइंग ल्यूब्रीकैंट 1.(ड.) लैड (पेटेंटिंग के लिए) 2. ज़िंक	4 किग्रा. 3 किग्रा. 40 किग्रा.

नोट : क्रम सं0 1(घ) पर मद की अनुमति केवल तभी होगी यदि स्टैण्ड 1.6 एमएम अथवा इससे कम आकार के तारों के वैट ड्रॉन से बने है ।

8.	595	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग 504	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

क्रम सं0	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 504	नॉन एलॉय/एलॉय स्टील कोटेड/प्लेटेड वायर्स	1000 किग्रा.	स्टील के रेलिवंट ग्रेड के वायर रॉड : या 1.(क) स्टील के रेलिवेंट ग्रेड के ब्लूम्स/बिल्लैट्स 1.(ख) रोलिंग मिल के लिए सीआई/स्टील रोल्स/ टन्गस्टन कार्बाइड रिन्स 1.(ग) कैप्टिव ऑयल फायर्ड री-हीटिंग फरनेस के लिए फरनेस ऑयल 2. ड्राय ड्राइंग लयूब्रीकैंट/ कोटिंग 3. टन्गस्टन कार्बाइड डाइज़ 4. वैट ड्राइंग ल्यूब्रीकैंट : 5. प्लास्टिक/स्टील बॉबिंस /स्पूल्स 6. कोटिंग/प्लेटिंग के लिए रेलिवंट मेटल 7.लैड (पेटेंटिंग के लिए)	निर्यात उत्पाद में 1.03 किग्रा./किग्रा. कान्टैन्ट निर्यात उत्पाद में 1.06 किग्रा./किग्रा. कान्टैन्ट 0.62 किग्रा. 30 किग्रा. 8 किग्रा. 5 नग 4 किग्रा. नेट टू नेट 45 किग्रा. 3 किग्रा.

नोट : क्रम सं0 4 पर मदों का आयात केवल 1.6 एमएम के वैट ड्रॉन स्टील तारों के निर्यात के मद्दे अनुमत होगा ।

9.	601	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग510	इस मानदंड के तहत आने वाली निविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग-510	नॉन एलॉय/एलॉय स्टील (स्टेनलैस स्टील को छोड़कर) वायर्स (अनकोटेड)	1000 किग्रा.	1. स्टील के संगत ग्रेड के वायर रॉड	1030 किग्रा.
			2. ड्राई ड्राइंग लुब्रीकैंट/ कोटिंग	8 किग्रा.
			3. टंगस्टन कार्बाईड डाईयाँ	5 नग
			4. वैट ड्राइंग लुब्रीकैंट	4 किग्रा
			5. प्लास्टिक/स्टील बॉबिन्स स्पूल्स	निवल से निवल
टिप्पणी: क्रम सं. 4 पर उल्लिखित मदों का आयात वैट ड्रॉन स्टील वायर के केवल 1.6 मि.मी. से कम साईज के निर्यात के बदले में ही अनुमत किया जाएगा।				

10.	610-611	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग517	इस मानदंड के तहत आने वाली निविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग-517	नॉन-एलॉय/एलॉय स्टील, इन्गोट्स, ब्लूम्स, बिलेट्स, स्लेब्स, बार्स और रॉड्स (राउंड्स, फ्लेब्स, हैक्सागन्स, आक्टागन्स, वायर रॉड्स, कोल्ड ट्विस्टेड डीफार्मड बार्स, थर्मो मेकेनिकली ट्रीटेड रिइन्फोर्सिंग बार्स सहित), एंगल्स, शेप्स और सेक्शंस (बीम्स, जोएस्ट, चेनल्स स्पेशल प्रोफाइल्स सहित)	1000 किग्रा.	1. प्रमुख निविष्टियां, जिनमें ये शामिल हैं :	
			i) नॉन एलॉय स्टील मेल्टिंग स्क्रेप/पिग आइरन:	175 किग्रा.
			ii) डायरेक्ट रिड्यूस्ड आइरन (एचबीआई/ स्पंज आइरन):	285 किग्रा.
			iii) लो एश मेटालर्जिकल कोक (एश अंशः अधिकतम 15%)	500 किग्रा.
			iv) लो सिलिका लाइम स्टोन	100 किग्रा.
			2. एडिटिब्स जिनमें निम्न लिखित शामिल हैं-	
			i) कोर्ड वायर्स में केल्शियम	0.6 किग्रा.

				सिलिसाइड लम्प्स पाउडर	
			ii)	सिलिको मैंगनीज/ फेरो सिलिकॉन/ फेरो मैंग्नीज	15 किग्रा.
			iii)	रॉ/कैल्सिनेटड पेट्रोलियम कोक/ग्रेफाइट पाउडर	4 किग्रा.
			iv)	अल्यूमिनियम स्क्रेप/इन्गोट्स/ शाट्स/वायर्स	1 किग्रा.
			v)	अन्य फेरो एलॉय (फेरो/चार्ज निकल/ निकल आक्साइड सिंटर/चार्ज/फेरो क्रोम/फेरो वेनाडियम/फेरो मोलीबेडिनियम/फेरो टिटेनियम/फेरो नीओबियम सहित) बशर्ते निर्यात उत्पाद में अलाइंग इलेमेन्टस मौजूद हो।	5 किग्रा.
			vi)	कोर्ड वायर में सल्फर स्टिक/ सल्फर पाउडर (केवल सल्फर बियरिंग फ्री कटिंग स्टील के निर्यात के मामले में)	2.5 किग्रा.
			vii)	कोर्ड वायर में लीड वायर/शाट्स/ पाउडर (केवल लीड बियरिंग फ्री कटिंग स्टील के	4 किग्रा.

			मामले में) 3. विविध निविष्टियां, जिनमें ये शामिल हैं-	
			क) ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स	4 किग्रा.
			ख) सी आई/स्टील रोल्स/ टीसी रोल्स/रोलिंग मिल के लिए रिंग्स:	0.6 किग्रा.
			ग) कन्टिन्यूस कास्टिंग के लिए कॉपर लाइन्ड माउल्ड/कापर माउल्ड	0.01 किग्रा.
			घ) शीयर ब्लेड	0.01 किग्रा.
			ड.) टेमपरेचर टिप्स/सेलॉक्स इन्सर्टस- 0.05 नग	0.05 नग.
			च) सेम्पलर टिप्स	0.05 नग.
			छ) सबमर्ज्ड टुअर्स/एटमोस फेरिक इंजेक्टर/आक्सिजन लांस पाइप/आक्सिजन सुपर सोनिक लांस टिप	-0.77 किग्रा.
			ज) शेप्ड रिफ्रेक्टरीज (फायर्ड/अनफायर्ड) :	नॉन एलॉय स्टील के लिए 5 किग्रा. एलॉय स्टील के लिए 9 किग्रा.
			झ) मोनोलिथिक रिफ्रेक्टरीज (कास्टेबल्स/रेमिंगमास/गनिंग मिक्सेज सहित):	नॉन एलॉय स्टील के लिए 4 किग्रा. एलॉय स्टील के लिए 5 किग्रा.
			ञ) स्पेशियलिटी रिफ्रेक्ट्रीज नामतः सीसी रिफ्रेक्ट्री (सराउड्स, मोनोब्लॉक स्टापर, एसई नोजल), स्लाईड गेट रिफ्रेक्ट्री, पोरस प्लग, जिरकोन/जिरकोनिया नोजल और टुन्डिस नोजल्स):	1 किग्रा.
			ट) कास्टिंग पाउडर	1 किग्रा.

			4. ऊर्जा स्रोत जिनमें शामिल हैं:	
			क) i) ऊर्जा उत्पादन के लिए फर्नेश आयल (कैप्टिव पावर प्लांट की यूनिटों के लिए केवल)	30 किग्रा.
			ii) पावर संयंत्र (आंतरिक पावर) वाले यूनिटों के लिए) लुब्रिकेंट	0.6 किग्रा.
			ख) i) रोलिंग मिल के लिए फर्नेश ऑयल (आंतरिक ऑयल फायर्ड रीहीटिंग वाले यूनिटों के लिए)	30 किग्रा.
			ii) लेडल/टंडिश हीटिंग के लिए फर्नेश ऑयल	4 किग्रा.

टिप्पणीः 1. उपर्युक्त मानदण्ड तभी लागू होंगे जब निर्यात उत्पाद, होट मेटल का इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेश में मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग करके मिनी ब्लास्ट फर्नेश इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेश रूट (कैप्टिव डी आर आई प्लांट सहित/रहित) के माध्यम से विनिर्मित हो। कैप्टिव डी आर आई प्लांट वाले यूनिट, संगत सिओन के अनुसार डी आर आई के लिए निविष्टियों का आयात कर सकते हैं।

टिप्पणीः 2. कंटिन्यूअस कास्ट बिल्लेट्स/ब्लूम्स/स्लेब्स के निर्यात के मामले में क्रम सं. 3(क) और 4 (ख) (i) की मदों की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार इन्गोट रूट के माध्यम से शेल्ड ब्लूम, बिल्लेट्स, स्लेब्स के निर्यात के मद्दे रिफेक्टरी मद 3 (द) की अनुमति नहीं होगी। तथापि, कंटिन्यूअस कास्ट ब्लूम/बिल्लेट्स/स्लेब के निर्यात के मामले में, क्रम सं. 3 (ख) और 4 (ख) (i) में उल्लिखित दोनों मदों की अनुमति होगी। आगे, बिल्लेट्स/ब्लूम्स/स्लेब्स के निर्यात के मद्दे अन्य सभी निविष्टियों की मात्रा 5 प्रतिशत घटाई जायेगी।

टिप्पणीः 3. इन्गोट के निर्यात के मामले में, क्रम सं. 3 (ख) (ग) (घ) (द) और 4 (ख) की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, अन्य निविष्टियों की मात्रा 10 प्रतिशत कम की जाएगी।

टिप्पणीः 4. सिलिको मैंगनीज की मात्राः कुल अनुमत 15 किग्रा की प्रमात्रा के 60 प्रतिशत से अधिक होगी।

11.	634	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग667	इस मानदंड के तहत आने वाली निविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग667	गल्वानाइज्ड नॉन एलॉय/एलॉय स्टील वायर रोट्स (फाइबर कोर)	1000 किग्रा.	1. स्टील के संगत ग्रेड के वायर (अनगल्वानाइज्ड) या 1. स्टील के संगत ग्रेड के वायर रॉडः	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/ किग्रा अंश
			2. जिंकः	62 किग्रा.
			3. सिसल कोर/सिसल फाइबर	55 किग्रा.

			4. एन्टी रस्ट पैट्रोलियम आधारित लुब्रीकेन्ट अथवा	20 किग्रा.
			4. क) एण्टीरस्ट वैक्स	6 किग्रा.
			ख) एण्टी रस्ट लुब्रीकेटिंग आईल	14 किग्रा.
			5. ड्राई ड्राइंग लुब्रीकैंट/कोटिंग	8 किग्रा.
			6. टंगस्टन कार्बाईड डाईज	5 नग
			7. लेड (पेटेन्टिंग के लिए)	3.30 किग्रा.

टिप्पणी 1- यदि आयातित निविष्टि स्टील तार है तो क्रम सं0 5 और 7 के मदों की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

टिप्पणी 2- तेल, मत्स्य और जहाज उद्योगों के लिए कलईदार स्टील तार के मामले में यदि उत्पाद ए एस टी एम ए 630-70 के अनुसार है, वर्ग ख और वर्ग ग कोटिंग के लिए, उपर्युक्त जिंक की अनुमत मात्रा के लिए क्रमशः दुगुना और तिगुना जिंक इस्तेमाल किया जाएगा ।

टिप्पणी 3- लुब्रिकैट का लागत बीमा भाड़ा मूल्य, पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा ।

क्रम सं0	पृष्ठ सं0	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ
12	634	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-668	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

क्रम सं0	आयात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 668	अमिश्र धातु /मिश्र धातु स्टील वायर रोप (फाइबर कोर) (अन गैल्वनाइज्ड)	1000 किग्रा.	स्टील के रेलेवेन्ट ग्रेड के वायर (अनगैल्वानाइज्ड) अथवा	1020 किग्रा.
			1. स्टील के रेलेवेन्ट ग्रेड का वायर राड	1050 किग्रा.
			2. सिसल कोर/सिसल फाइबर	55 किग्रा.
			3. लेड (पेटेन्टिंग के लिए)	3.30 किग्रा.
			4. एण्टी रस्ट पेट्रोलियम आधारित लुब्रिकेट अथवा	20 किग्रा.
			4क) एण्टीरस्ट वैक्स	6 किग्रा.
			ख) एण्टी रस्ट लुब्रिकेटिंग आइल	14 किग्रा.
			5. ड्राई ड्राईग लुब्रिकेट/कोटिंग	8 किग्रा.
			6. टंगस्टन कार्बाइड डाइज	5 नग

टिप्पणी 1. क्रम सं0 3,5 और 6 के मदों की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि अयातित निविष्टि स्टील वायर है ।

टिप्पणी 2 - लुब्रिकेट का लागत बीमा भाड़ा मूल्य पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

13	634-635	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-669	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

क्रम सं0	आयात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 669	अमिश्र धातु/मिश्र धातु स्टील वायर रोप (स्टील वायर कोर)	1 मीट्रिक टन	1. स्टील के रेलेवेंट ग्रेड का वायर (अनगैल्वनाइज्ड)	1020 किग्रा.
			अथवा	
			1. स्टील के रेलेवेंट ग्रेड के वायर रॉड	1050 किग्रा.
			2. एण्टी रस्ट पेट्रोलियम आधारित लुब्रिकेट	20 किग्रा.
			अथवा	
			2.क) एण्टी रस्ट वैक्स	6 किग्रा.
			ख) एण्टी रस्ट लुब्रिकेटिंग आईल	14 किग्रा.
			3. ड्राई ड्राइंग लुब्रिकेंट/कोटिंग	8 किग्रा.
			4. टंगस्टन कार्बाइड डाईज	5 नग
			5. लेड (पेटेन्टिंग के लिए)	3.30 किग्रा.

टिप्पणी 1. क्रम सं. 3 से 5 के मदों को अनुमति नहीं दी जाएगी यदि आयातित निविष्टि स्टील वायर है ।

टिप्पणी 2. लुब्रिकेंट का लागत बीमा भाड़ा मूल्य, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा ।

14	635	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-670	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

क्रम सं0	आयात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 670	गैल्वनाइज्ड अमिश्र धातु/मिश्रधातु स्टील वायर रोप (स्टील वायर कोर)	1000 किग्रा.	1. स्टील के रेलेवेंट ग्रेड का वायर (अनगैल्वनाइज्ड)	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा/किग्रा. अंश
			अथवा	
			1. स्टील के रेलेवेंट ग्रेड के वायर रॉड	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/किग्रा. अंश
			2. जिंक :	62 किग्रा.

			3. एण्टी रस्ट पेट्रोलियम आधारित लुब्रिकेट	20 किग्रा.
			अथवा	
			3.क) एण्टी रस्ट वैक्स	6 किग्रा.
			ख) एण्टी रस्ट लुब्रिकेटिंग आईल	14 किग्रा.
			4. ड्राइंग लुब्रिकेंट/कोटिंग	8 किग्रा.
			5. टंगस्टन कार्बाइड डाईज	5 नग
			6. लेड (पेटेन्टिंग के लिए)	3.30 किग्रा.

टिप्पणी 1. क्रम सं0 3 से 5 के मदों की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि आयातित निविष्टि स्टील वायर है ।

टिप्पणी 2. तेल, मत्स्य और जहाज उद्योगों के लिए कलईदार स्टील तार के मामले में यदि उत्पाद ए एल टी एम ए 603-70 के अनुसार है, वर्ग ख और वर्ग ग कोटिंग के लिए, उपर्युक्त जिंक इंगोट की अनुमत मात्रा के लिए क्रमशः दुगुना और तिगुना जिंक इस्तेमाल किया जाएगा ।

टिप्पणी 3. लुब्रिकेंट का लागत बीमा भाड़ा मूल्य, पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

15	654-655	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-814	निर्यात मद के ब्यौरों(मात्रा सहित) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा - "स्प्लिट एअर कंडीशनर - 1 नग (1.5 मीट्रिक टन और अधिक)"
16	11	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-1214 (सार्वजनिक सूचना सं0 54 दिनांक 3.1.2003 के तहत संशोधित)	निर्यात मद के ब्यौरों(मात्रा सहित) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा - "ब्रास से बने वाल्व स्टैम्प्स् के बदले ब्रास से बने वाल्व स्टेम्स"

17	788	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-1408	क्रम सं0 2 पर आयात मद के ब्यौरे को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "एच आर नॉन एलाय स्टील शीट/काईल"
18	798-799	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-1487	क्रम सं0 ग-1487 और ग-1488 के मानदण्डों को मिला दिया गया है और इसे निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

क्रम सं0	आयात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1487	अर्थ मूविंग ह्वील जिसका ब्यास 25' से कम न हो	1 नग	1. एच आर प्लेट/काइल के रुप में एच आर प्लेट	निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा/किग्रा. अंश
			2. एच आर सेक्सन	निर्यात उत्पाद में 1.09 किग्रा/किग्रा. अंश
			3. बिलेट्स	निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा/किग्रा. अंश
			4. पेंट 5. थिनर	दोनों मदों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य को एक साथ लिया गया है और यह पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक सीमित है ।
			6. वेल्डिंग वायर 7. फ्लक्स	स्टील के 3 % भार को वेल्ड किया जाना हैं ।

19	19	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-1833 (सार्वजनिक सूचना सं0 52 दिनांक 5.12.2002 के तहत संशोधित)	इस प्रविष्टि को शामिल मानदण्ड को हटा दिया जाएगा तथा इसे इलैक्ट्रानिक समूह "ख" में पुनः लाया जाएगा ।
20	22	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-1841 (सार्वजनिक सूचना सं0 52 दिनांक 5.12.2002 के तहत अधिसूचित)	निर्यात मद के ब्यौरों को ठीक कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा - "12 एस एम-4 बेसिक एलीमेन्ट्स (एल डी) से बने मार्श जीओफोन स्ट्रिंग्स"
21	43	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-1878 (सार्वजनिक सूचना सं0 03 दिनांक 31.3.2003 के तहत अधिसूचित)	क्रम सं0 1 पर आयात मद के ब्यौरे को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "एच आर स्टील/स्टील के रेलेवेंट ग्रेड के वाईड काईल"

22	44	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-1879 (सार्वजनिक सूचना सं0 03 दिनांक 31.3.2003 के तहत अधिसूचित)	क्रम सं0 1 पर आयात मद के ब्यौरे को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "एच आर स्टील/स्टील के रेलेवेंट ग्रेड के वाईड काईल"
23	46	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं0 ग-1884 (सार्वजनिक सूचना सं0 03 दिनांक 31.3.2003 के तहत अधिसूचित)	क्रम सं0 1 पर आयात मद के ब्यौरे को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "स्टेनलेस स्टील बिलेट्स/रेलेवेंट ग्रेड के राउण्ड्स"

24	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) भाग-2 की संख्या 10	इंजीनियरी उत्पादों के लिए सामान्य मानदण्ड (सार्वजनिक सूचना सं0 46 दिनांक 6.11.2002 के तहत)	क्रम सं0 4 पर इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणी के बाद निम्नलिखित सामान्य टिप्पणी को जोडा जाएगा :- "टिप्पणी 5. ऐसे मामले में जहाँ परिणामी निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित निविष्टि (निविष्टियाँ) एक या अधिक ऐसी निविष्टियों के विनिर्माण के लिए अतिरिक्त मूल स्तर (स्तरों) से मानदण्ड रखती है, परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए ऐसी निविष्टियों के बदले इन मानदण्डों के (पैकिंग सामग्री यदि कोई हो, के अतिरिक्त)प्रयोग से लाइसेंस जारी किया जा सकता है ।"

25	32	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं0 ज-120 (सार्वजनिक सूचना सं0 03 दिनांक 31.3.2003 के तहत अधिसूचित)	क्रम सं0 7(ख) पर आयात मद के ब्यौरे को (मात्रा में बिना परिवर्तन के) ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "संगत जी एस एम के संगत मेडिकल क्राफ्टपेपर (कोटेड या अनकोटेड)"
26	1105	वस्त्र उत्पाद क्रम सं0 ञ - 247	निर्यात मद के ब्यौरे को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "वूलेन ब्लेंडेड शाल/स्कार्वज/मफलर्स, जिसमें वूल और पालीएस्टर विस्कोस हो"

27	110-1111	वस्त्र उत्पाद क्र.सं0 ञ-301	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

क्रम सं0	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ञ-301	पालीएस्टर काटन ब्लेन्डेड से बने औद्योगिक वर्कवीयर हाई विजबिलिटी रेफ्लेक्टिव बैण्ड सहित रंगीन फैब्रिक	1 पीस		
	क) बाईलर सूट		1.पालीएस्टर काटन ब्लेण्डेड रंगीन फैब्रिक	4.05 वर्ग मीटर
			2. रेफ्लेक्टिव बैण्ड	6 सेमी. x 550 सेमी. तक
	ख) जैकेट		1.पालीएस्टर काटन ब्लेण्डेड रंगीन फैब्रिक	2.48 वर्ग मी.
			2. रेफ्लेक्टिव बैण्ड	6 सेमी. x 350 सेमी. तक
	ग) पैण्ट		1.पालीएस्टर काटन ब्लेण्डेड रंगीन फैब्रिक	1.687 वर्ग मी.
			2. रेफ्लेक्टिव बैण्ड	6 सेमी. x 240 सेमी. तक
	घ) बिबपैण्ट		1.पालीएस्टर काटन ब्लेण्डेड रंगीन फैब्रिक	2.30 वर्ग मी.
			2. रेफ्लेक्टिव बैण्ड	6 सेमी. x 225 सेमी. तक
	ड.) जिलेट वेस्ट कोट		1.पालीएस्टर काटन ब्लेण्डेड रंगीन फैब्रिक	1.16 वर्ग मी.
			2. रेफ्लेक्टिव बैण्ड	6 सेमी. x 285 सेमी. तक
	च) छोटे कोट		1.पालीएस्टर काटन ब्लेण्डेड रंगीन फैब्रिक	2.70 वर्ग मी.
			2. रेफ्लेक्टिव बैण्ड	6 सेमी. x 230 सेमी. तक

सार्वजनिक सूचना सं0...6.....
दिनांक 08.5.2003 का
अनुलग्नक "ख"

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं0	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 3174	सफेद सीमेन्ट क्लिंकर	1 मी.टन	1. फर्नेस आइल 2. रिफैक्टरी ब्रिक्स 3. सम्बद्ध पैकिंग बैग्स	0.100 मी.टन 0.0003मी.टन पैकिंग सामग्री के लिए सामान्य नीति के अनुसार

सार्वजनिक सूचना सं0...6.....
दिनांक 08.5.2003 का
अनुलग्नक "ग"

इलैक्ट्रानिक उत्पाद

क्रम सं0	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ख 259	साइलेन ट्रीटेड ग्लास फैब्रिक/क्लाथ	1 किग्रा.	1. ग्लास फाईबर/ग्लास फिलामेन्ट यार्न	0.10 किग्रा.
			2. पाली विनाइल अल्कोहल	0.02 किग्रा.
			3. साइलेन	0.003 किग्रा.

सार्वजनिक सूचना सं0...6.....
दिनांक 08.5.2003 का
अनुलग्नक "घ"

खाद्य उत्पाद

क्रम सं0	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ड. 112	छिलके सहित सूरजमुखी का बीज	1 किग्रा.	1. सूरजमुखी का बीज	2.63 किग्रा.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th May, 2003

No. 06 (RE-03)/2002—2007

F. No. 01/87/44/00001/AM-2003/DES-VIII.—Attention is invited to Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy 2002—2007, as amended and Paragraphs 4.9 and 4.10 of the Handbook of Procedures, Vol. 1, 2002—2007, as amended and also to the Handbook of Procedures, Vol. 2, 2002—2007, as amended from time to time.

2. In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy 2002-2007, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/deletions/corrections and additions in the Handbook of Procedures, Vol.2, 2002-2007, as amended.

3. In the statement of Standard Input Output Norms as contained in the Handbook of Procedures, Vol.2, 2002-2007, as amended, amendments/ corrections/ deletion at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

4. In the statement of Standard Input Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.A-3173, new entry at Sl. No. A-3174 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ELECTRONIC PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No. B-258, new entry at Sl.No.B-259 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

FOOD PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.E-111, new entry at Sl. No. E-112 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

5. This issues in public interest.

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade

Annexure "A" to the
Public Notice No. 06
Dated: 08/05/2003

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
1	2	3	4
1.	142	Chemicals & Allied Products Sl.No.A1030	The description of export item shall be amended to read as under:- "Grey Clinker"
2.	145	Chemicals & Allied Products Sl.No.A1050	1. The description of export item shall be amended to read as under:- "Ordinary Portland Cement/Portland Cement Pozzolona/ Portland Slag Cement/ Oil Well Cement" 2. The description of import item at Sl. No. 1, (with quantity) shall be amended to read as under:- 1. Coal - 0.180 MT OR 1. Petroleum Coke - 0.117 MT (Minimum Sulphur content 4% and fixed carbon below 80%)
3.	204	Chemicals & Allied Products Sl.No.A1675	The description of export item shall be amended to read as under:- "Chlorinated Rubber of Relevant Grade containing 63% Chlorine and 3% Carbon Tetrachloride"
4.	6	Chemicals & Allied Products Sl.No.A2640 (amended vide Public Notice No. 72 Dated:01/03/2002)	In the description of export product, the word and figures "containing 0.0135 SBR" shall be deleted.

5.	33	Chemicals & Allied Products Sl.No.A3154 (Vide Public Notice No. 03 Dated: 31/03/2003)	The norm covered by this entry shall be deleted.

6.	7	Engineering Product Sl.No.C274 (Notified vide Public Notice No. 61 Dated:03/02/2003)	The Foot Note below this norm shall be restored as under:- "Note: In case of Coated / Painted radiators; relevant coating / painting materials may be allowed on actual requirement basis upto 10% of the FOB value of export"

7.	557	Engineering Product Sl.No.C371	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item		Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C371	Galvanised Steel wire strand	1000 kg.		1. Wire (ungalvanised)of relevant grade of steel: OR 1(a). Wire Rod of relevant grade of steel 1(b).Dry Drawing Lubricant/ Coating 1(c). Tungsten Carbide dies 1(d). Wet Drawing Lubricant: 1(e). Lead (for Patenting) 2. Zinc	1.01 kg/kg content in the export product 1.04 kg/kg content in the export product 8 Kg. 5 Nos. 4 Kg 3 kg. 40 Kg
Note: Item at Sl.No. 1(d) shall be allowed only if strands are made of wet drawn wires of size 1.6 mm and below.					

8.	595	Engineering Product Sl.No.C504	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C504	Non alloy/Alloy steel coated/ plated wires:	1000 kg	1. Wire rod of relevant grade of Steel: Or	1.03 kg/kg content in the export product

			1(a) Billets/ Blooms of relevant grade of steel	1.06 kg/kg content in the export product
			1(b)CI/ Steel Rolls/ Tungsten Carbide Rings/ Rolls for Rolling Mill	0.62 kg
			1(c)Furnace Oil for captive oil fired re-heating Furnace.	30 kg.
			2.Dry Drawing Lubricant/ Coating	8 Kg.
			3. Tungsten Carbide dies	5 Nos.
			4. Wet Drawing Lubricant:	4 Kg
			5. Plastic/ Steel Bobbins /Spools	Net to net
			6. Relevant Metal for coating/ Plating	45 kg
			8. Lead (for Patenting):	3 kg.
Note: Import of Items at Sl.No.4 shall be allowed against export of wet drawn steel wires of size below 1.6 mm only.				

9.	601	Engineering Product Sl.No.C510	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C-510	Non alloy/ Alloy Steel (Excluding Stainless Steel) Wires (Uncoated):	1000 Kg.	1. Wire rod of relevant grade of steel:	1030 kgs.
			2. Dry Drawing Lubricant / Coating	8 Kgs.
			3. Tungsten Carbide Dies	5 Nos.
			4. Wet Drawing Lubricant:	4 kg.
			5. Plastic/Steel Bobbins/ Spools	Net to net
Note: Import of Items at Sl.No.4 shall be allowed against export of wet drawn steel wires of size below 1.6 .mm only.				

10.	610 - 611	Engineering Product Sl.No.C517	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C517	Non-Alloy/ Alloy steel, Ingots, Blooms, Billets, Slabs, Bars and rods (including Rounds, Flats, Hexagons, Octagons, Wire rods, Cold Twisted Deformed Bars, Thermo Mechanically Treated Reinforcing Bars), Angles, Shapes and Sections (including Beams, Joists, Channels, Special profiles):	1000 Kgs	1. Major Input comprising of:	
			i) Non Alloy Steel Melting Scrap / Pig Iron:	175 Kg
			ii) Direct Reduced Iron (HBI/Sponge Iron):	285 kg
			iii) Low Ash Metallurgical Coke (Ash Content: 15% max.)	500 Kg
			iv) Low Silica lime stone	100 Kg.
			2. Additives comprising of:	
			i) Calcium Silicide Lumps Powder in Cored wires	0.6 Kg
			ii) Silico Manganese/ Ferro Silicon/Ferro Manganese:	15 Kg
			iii)Raw/ Calcined Petroleum Coke/ Graphite Powder:	4 kg.
			iv) Aluminium Scrap/ Ingots /Shots/ Wires:	1 Kg
			v) Other ferro alloy(s) (including Ferro/ Charge Nickel/ Nickel Oxide Sinter/ Charge/ Ferro Chrome/Ferro Vanadium/ Ferro	5 kg.

			Molybdenum/Ferro Titanium/ Ferro Niobium) provided the alloying element(s) is/are actually present in export product	
			vi) Sulphur Stick/ Sulphur Powder in Cored Wire(in case of export of Sulphur bearing free cutting steel only)	2.5 kg.
			vii)Lead Wire/ shots/ Powder in Cored wire (in case of export of lead bearing free cutting steel only)	4 Kg
			2. Misc. Inputs comprising of:	
			a) Graphite Electrodes	4 kg.
			b) CI/Steel Rolls/TC Rolls/Rings for rolling mill:	0.6 Kg
			c) Copper lined Mould /Copper Mould for Continuous Casting	0.01 kg.
			d) Shear blade:	0.01 kg
			e) Temperature tips/ Celox inserts- 0.05No	0.05 Nos.
			f) Sampler tips:	0.05 Nos,
			g) Submerged tuyers / Atmospheric injector /Oxygen lance pipe/ Oxygen Supersonic lance tip:	- 0.77 Kg

			h) Shaped Refractories (Fired/Unfired):	5 kg.for non alloy steel 9 kg. for alloy steel
			i) Monolithic Refractories (incl. Castables /Ramming Mass/Gunning Mixes):	4 kg.for non alloy steel 5 kg. for alloy steel
			j) Specialty Refractories namely, CC refractory (Shrouds, Mono Block Stopper, SE Nozzles),Slide Gate Refractory, Porous Plug, Zircon/ Zirconia Nozzles & Tundish Nozzles):	1 kg.
			k) Casting powder:	1 kg.
			4. Energy sources comprising of:	
			a) i) Furnace oil for Power Generation (for units with captive power plant only) :	30 kg.
			ii) Lubricant for Power Plant(for units with captive power plant)	0.6 kg
			b) i) Furnace oil for Rolling Mill (for units with captive oil fired.reheating furnace):	30 kg.
			ii) Furnace oil for Ladle/ Tundish heating:	4 kg.

Note: 1. The above norm is applicable only if the export product(s) is/are manufactured through Mini Blast Furnace - Electric Arc Fumace route (with/without captive DRI plant) using Hot metal as the principal raw material in Electric Arc Furnace. Units with captive DRI plant may import inputs for DRI as per the relevant SIONs.

Note:2. In case of export of continuous cast billets/blooms/slabs, items at Sl.No.3(b) and 4(b)(i) shall not be allowed. Similarly against export of rolled bloom, billets, slabs through ingot route, refractory items 3(n) shall not be allowed. However, in case of export of rolled billets/ blooms/slabs produced out of continuous cast bloom/billets/slabs, both items mentioned at Sl.No.3(b) and 4(b) (i) shall be allowed. Further, against export of billets/blooms/slabs, quantities of all other inputs shall be reduced by 5%.

Note:3. In case of export of Ingots, import of items at Sl.No. 3(b), (c), (d), (n) & 4(b) shall not be permitted against. Further quantity of other inputs shall be reduced by 10%.

Note:4. Quantity of Silico-Manganese shall exceed 60% of total permitted quantity of 15 Kg

11.	634	Engineering Product Sl.No.C667	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C667	Galvanised Non alloy/Alloy Steel Wire Ropes (fibre core)	1000 Kg	1. Wire (ungalvanised) of relevant grade of steel OR 1. Wire rod of relevant grade of steel: 2. Zinc : 3. Sisal Core/Sisal fibre 4.Anti Rust Petroleum Based Lubricant OR 4. a) Anti Rust Wax b) Anti Rust Lubricating Oil 5. Dry Drawing Lubricant/ Coating 6 Tungsten Carbide Dies. 7. Lead (for patenting)	1.02 kg/kg content in the export product. 1.05 kg/ kg content in the export product 62 kg. 55 kg. 20 kg. 6 kg. 14 kgs. 8 kgs 5 Nos. 3.30 kg

Note 1: Items at Sl.No.5 to 7 shall not be allowed if the imported input is steel wire.
Note2: In case of galvanised steel wire ropes for oil, fishing and shipping industry if the product is as per ASTM A 603-70, for Class B and Class C coatings, the item Zinc shall be allowed two times and three times respectively of the Zinc quantity permitted above.
Note 3: The CIF value of Lubricant shall not exceed 5% of FOB value

12.	634	Engineering Product Sl.No.C668	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C668	Non alloy/Alloy Steel Wire Ropes (fibre core) (Un-Galvanised)	1000 Kg	1. Wire (ungalvanised) of relevant grade of steel OR 1. Wire rod of relevant grade of steel 2. Sisal Core/Sisal fibre 3. Lead: (for patenting) 4. Anti Rust Petroleum Based Lubricant. OR 4. a) Anti Rust Wax b) Anti Rust Lubricating Oil 5. Dry Drawing Lubricant / Coating 6 Tungsten Carbide Dies	1020 kg 1050 kg 55 kg 3.30 kg .20 kg 6.kg. 14 kgs 8 kgs 5 Nos.
Note 1: Items at 3,5 & 6 shall not be allowed if the imported input is steel wire. Note 2: The CIF value of Lubricant shall not exceed 5% of FOB value.				

13.	634 - 635	Engineering Product Sl.No.C669	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C669	Non alloy/ Alloy Steel Wire Ropes (Steel Wire core):	1 MT	1. Wire (ungalvanised) of relevant grade of steel OR 1. Wire rod of relevant grade of steel	1020 Kgs. 1050 kg

			2. Anti Rust Petroleum Based Lubricant OR 2. a) Anti Rust Wax. b) Anti Rust Lubricating Oil 3. Dry Drawing Lubricant/ Coating 4 Tungsten Carbide Dies. 5. Lead (for patenting)	20 kg. 6 kg. 14 kgs. 8 kg. 5 Nos. 3.30 kg.

Note 1: Items at Sl.Nos.3 to 5 shall not be allowed if the imported input is steel wire.
Note 2: The CIF value of Lubricant shall not exceed 5% of FOB value.

14.	635	Engineering Product Sl.No.C670	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C670	Galvanised Non alloy/ Alloy Steel Wire Ropes (Steel wire core)	1000 Kg	1. Wire (ungalvanised) of relevant grade of steel OR 1. Wire rod of relevant grade of steel: 2. Zinc: 3. Anti Rust Petroleum Based Lubricant OR 3. a) Anti Rust Wax b) Anti Rust Lubricating Oil 4. Drawing Lubricant/ Coating 5. Tungsten Carbide Dies 6. Lead (for patenting):	1.02 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 62 kg. 20 kg. 6 kg. 14 kgs. 8 kg. 5 Nos. 3.30 kgs.

Note:1.Items at Sl.Nos.3 to 5 shall not be allowed if the imported input is steel wire.
Note:2.In case of galvanised steel wire ropes for oil, fishing and shipping industry if the product is as per ASTM A 603-70, for Class B and Class C coatings,

			the item Zinc shall be allowed two times and three times respectively of the Zinc ingot quantity permitted above Note: 3. The CIF value of Lubricant shall not exceed 5% of FOB value.
15.	654 - 655	Engineering Product Sl.No.C814	The description of export item (with quantity) shall be amended to read as under:- "Split Air conditioner - 1 No. (1.5 MT and above)"
16.	11	Engineering Product Sl.No.C1214 (amended vide Public Notice No. 54 Dated:03.01.2003)	The description of export item shall be amended to read as under:- "Valve Stems made of Brass instead of Valve Stamps made of Brass"
17.	788	Engineering Product Sl.No.C1408	The description of import item at Sl. No. 2, (without any change of quantity) shall be amended to read as under:- "H.R. Non-alloy Steel Sheet /Coil"
18.	798 - 799	Engineering Product Sl.No.C1487	The norms At Sl. No. C-1487 and C-1488 shall merged and accordingly norms at C-1488 shall be deleted and the norms at C-1487 shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1487	Earth Moving Wheel having dia not less than 25"	1 No.	1. HR Plat / HR Plate in coil form	1.20 kg/kg content in the export product
			2. HR Section	1.09 kg/kg content in the export product
			3. Billets	1.20 kg/kg content in the export product
			4. Paint 5. Thinner	Cif value of both the items taken together shall be restricted to 3% of FOB value of export

			6. Welding wire 7. Flux	Quantity limited to 3% of weight of Steel to be welded

19.	19	Engineering Product Sl.No.C1833 (Notified vide Public Notice No. 52 Dated:05/12/2002)	The norm covered by this entry shall be deleted to be re-stored in Electronic Group Product "B".

20.	22	Engineering Product Sl.No.C1841 (Notified vide Public Notice No. 52 Dated:05/12/2002)	The description of export item shall be corrected to read as under:- "Marsh Geophone Strings consisting of 12 SM-4 Basic Elements (LD)"

21.	43	Engineering Product Sl.No.C1878 (Notified vide Public Notice No. 03 Dated:31/03/2003)	The description of import item at. Sl. No. 1, (without any change in quantity) shall be corrected to read as under:- "HR Steel/Wide Coil of relevant Grade of Steel"

22.	44	Engineering Product Sl.No.C1879 (Notified vide Public Notice No. 03 Dated:31/03/2003)	The description of import item at. Sl. No. 1, (without any change in quantity) shall be corrected to read as under:- "HR Steel/Wide Coil of relevant Grade of Steel"

23.	46	Engineering Product Sl.No.C1884 (Notified vide Public Notice No. 03 Dated:31/03/2003)	The description of import item at. Sl. No. 1, (without any change in quantity) shall be corrected to read as under:- "Stainless Steel Billets / Rounds of relevant Grade"

24.	10 of HBP (VOL-II) PART-II	GENERAL NOTES FOR ENGINEERING PRODUCTS (Vide Public Notice No.46 Dated: 06/11/2002)	After the general; note for Engineering products at Sl. No. 4 the following general note shall be added:- "Note : 5. In case where the input(s) required for the manufacture of the resultant export product have norms from further basic stage(s) for manufacture of one or more of such inputs, the licence can be issued by using these norms (excluding packing material, if any) in place of such inputs for manufacture of the resultant product"

25.	32	Plastic Products Sl.No.H-120 (amended vide Public Notice No. 03 Dated:31/03/2003)	The description of import item at Sl. No. 7(b), (without any change in quantity) shall be corrected to read as under:- "Relevant Medical Kraft paper (Coated or Uncoated) of relevant GSM". Accordingly the description of export product shall be corrected as "IV Cannula"

26.	1105	Textile Products Sl.No.J-247	The description of export item shall be amended to read as under:- "Woollen Blended Shawls / Scarves/ Mufflers containing Wool and Polyester / Viscose"

27.	110 - 1111	Textile Products Sl.No.J-301	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
J-301	Industrial Workwear made out of Polyester Cotton Blended High Visibility Dyed Fabric with Reflective Band	1 Pc.		
	a) Boiler Suit		1. Polyester Cotton Blended Dyed Fabric	4.05 Sq.mtr.
			2. Reflective Band	upto 6 cm. X 550 cm
	b) Jacket		1. Polyester Cotton Blended Dyed Fabric	2.48 Sq.mtr.
			2. Reflective Band	Upto 6 cm x 350 cm
	c) Pant		1. Polyester Cotton Blended Dyed Fabric	1..687 Sq.mtr.
			2. Reflective Band	Upto 6 cm x 240 cm
	d) Bib Pant		1. Polyester Cotton Blended Dyed Fabric	2.30 Sq.mtr.
			2. Reflective Band	Upto 6 cm x 225 cm
	e) Gilet Waist Coat		1. Polyester Cotton Blended Dyed Fabric	1.16 Sq.mtr.
			2. Reflective Band	Upto 6 cm x 285 cm
	f) Short Coat		1. Polyester Cotton Blended Dyed Fabric	2.70 Sq..mtr.
			2. Reflective Band	Upto 6 cm x 230 cm

Annexure "B" to the
Public Notice No. 06
Dated: 08/05/2003

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A3174	White Cement Clinker	1 MT	1. Furnace Oil 2. Refractory Bricks 3. Relevant Packing Bags	0.100 MT 0.0003 MT As per General Policy for Packing Material

Annexure "C" to the
Public Notice No. 06
Dated: 08/05/2003

ELECTRONICS PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
B-259	Silane Treated Glass Fabric / Cloth	1 kg	1. Glass Fibre / Glass Filament Yarn 2. Polyvinyl Alcohol 3. Silane	1.10 kg 0.02 kg 0.003 kg

Annexure "D" to the
Public Notice No. 06
Dated: 08/05/2003

FOOD PRODICTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
E112	Hulled Sunflower Seed	1 kg	1. Sunflower Seed	2.63 kg

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.